



Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Danderyds kommun


Dokumentets syfte

I dokumentet anges lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, som gäller utöver bestämmelser i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Dokumentet gäller för

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Danderyds kommun gäller för alla boende och verksamhetsutövare i kommunen.


Dessa föreskrifter träder i kraft **1 januari 2026**.





Innehåll

Inledande bestämmelser	3
Avloppsanordning	3
Annan toalett än vattentoalett	4
Värmepumpar	4
Luftvärmepumpar	4
Gödselhantering	4
Djurhållning	4
Eldning	5
Tomgångskörning	6
Sanktioner	6
Ansökan och anmälan	6
Dispens från bestämmelserna	6
Avgifter	6
Översyn av föreskrifterna	7



Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Danderyds kommun

Inledande bestämmelser

1 §

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande föreskrifter.

Avloppsanordning

2 §

Enligt 13 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att:

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att:

3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkt 1–2 inom kommunens öar, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (se karta, bilaga 1).

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att:

4. inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1–3.
5. ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning

Denna bestämmelse tillämpas inte om tillstånd eller anmälan krävs enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller 5 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän anläggning.



Annan toalett än vattentoalett

3 §

För inrättande av annan toalett än vattentoalett fordras tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden, dock inte för torrtoalett med kommunal latrinhämtning.

Värmepumpar

4 §

För att inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten fordras tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Bestämmelsen tillämpas inte om tillstånd eller anmälan krävs enligt miljöprövningsförordningen eller tillståndsplikt enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Luftvärmepumpar

5 §

Luftvärmepump för en- och tvåfamiljshus ska anordnas så att ljudnivåerna enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, klaras utomhus vid bostadens fasad.

Gödselhantering

6 §

För att sprida naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill ett sådant område fordras tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


För spridning av slam inom andra områden fordras anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Tillstånd fordras ej för spridning av väl brunnen gödsel om nedmyllning sker direkt efter spridningen.

Djurhållning

7 §

Det krävs tillstånd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att hålla



1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
3. orm,

inom område med detaljplan.

Eldning

8 §

När eldningsanordning för fasta bränslen används ska lufttillförseln vara god och bränslet torrt. All eldning med kommunalt avfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.¹


Dokumentation över sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas tillgängliga i anslutning till anordningen under minst 5 år.

9 §

Småskalig eldning i vedpanna för uppvärmning och varmvatten-produktion är förbjuden inom områden med detaljplan under perioden 1 maj till 30 september om vedpannan saknar ackumulatortank.

Bestämmelsen gäller inte så kallad trivseldning. Detta är eldning ett fåtal gånger i veckan under en kort tid i öppen spis, bastu m.m.

¹ Med kommunalt avfall menas avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.





Tomgångskörning

10 §

Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut.

Detta gäller inte om:

1. trafikförhållanden föranlett att fordonet stannat, till exempel i trafikkö,
2. motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller nedkylning.

Sanktioner

11 §

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser. Bestämmelser om miljöskaktionsavgifter finns i 30 kap. miljöbalken och förordningen (2012:259) om miljöskaktionsavgifter.

Ansökan och anmälan

12 §

En ansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för handläggningen av ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses.

Dispens från bestämmelserna

13 §


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenhet för människors hälsa eller risk för miljön inte föreligger.

Avgifter

14 §

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller undantag, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter.

Avgift ska tas ut enligt den taxa som antagits av kommunfullmäktige för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.





Översyn av föreskrifterna

15 §

Föreskrifterna ska ses över åtminstone en gång per mandatperiod. Processägaren ansvarar för att översyn och revidering sker när det krävs, och senast inom intervallet.

